Beni carlo (n

7 A 84

Benicarlo (noir)





Collection Vassal-Montpellier

30Mtp2

Beni Carlo

7 A 84

30Mtp2

Beni carlo (noir)

7A84












Désignation : Benicarlo

Clos Planche 7 Côté A N° 84

Vigueur 3

Charge :

Pr 0

Date de mâturité: 1-10-56

1 = 5

2 = 7

3 = 3

4 = morte

5 = 5

3e époque

Désignation : Benicarlo

Clos Planche 7 Côté A N° 84

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 1e 10-57
Pr. 1

s 1 - 7
2 - 5
3 - 8
~~4~~
5 - 6

4e époque

M. 18-9-58
P. 1

Désignation : Benicarlo -

Clos Planche 7 Côté A N° 84

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 4

2 10

3 3

Morte 4

5 2

Année 1956 Benicarlo

n° . . . . Planche . // . . . . Côté . 7 A 84 . .

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	31	3	5
1	6	0	0	0	0	0	0	2	3
2	5	0	0	0	0	0	0	3	4
3	6	0	0	0	0	0	1	1	4
~~4~~			0						
5	4	0	0	0	0	1	1	2	3

IV 5-4-56 D//

Année 1957 Beni carlo

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7 A 84 . . . .

	Nombre total	DATES 19-3	21/3	23/3	25-3				
1	10	3	4	4	4				
2	8	0	1	2	2				
3	8	1	4 x	4	4 x				
~~4~~									
5	8	1	3	3	4				

V^e

D le 25-3-57

Année 1958. Benicarlo-

N° .... Planche .... Côté 7A84

	Nombre total	DATES							
		1.4	3.4						
1	8	1	3						
2	8	0	4 x						
3	8	0	4						
~~4~~									
5	6	2	3 x						

D le 3-4-58 4e

Année 1959 Benicarlo

N° .... Planche 7A84 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17.3	20.3	24.3	27.3	31.3			
1	10	0	0	2	4	6			
2	10	0	0	0	2	4			
3	8	1	3	6	6	7			
~~4~~	[illegible]								
5	10	1	3	5	8	8			

D le 29-3-59

Désignation : Benicarlo

VASSAL Planche 7 Côté A N° 84 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~31~~ - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) 1e f. - autres (9). révolutées

43 ~~28~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-54

Rouquier 16-5-56.

N° ordre

Désignation : Beni Carlo

VASSAL Planche 7 côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D. très brillant aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson 28.5.51

F

N° ordre

Désignation : Beni Carlo

VASSAL Planche 7 côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré ~~1~~ - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Beni carlo

VASSAL planche 7 côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) supérieur à 90° (3).

R. Sahue 26-7-54
V. Broch 25-8-56
B. Benidl 1956.

Nº d'ordre

pas vu

Désignation Beni - Carlo

VASSAL planche 7 côté A Nº 84 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRoch
1? 9.66

Dénomination ....Beni-Carlo..........

Planche ....7..... côté .A...... Rang ..84.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
6-1-56

N° d'ordre : 00 3002 . . . . . Désignation : Béni Carlo . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 7 A 8.4 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3.)

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2.)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6.)

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~(6)~~ - (7) - (8.)

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3.)

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3.)

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - (2) - (3.)

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3.)

Forme : (4) - (5.)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8.)

Tenet 57